
最大100口座/券壳機、新登場!




最新の機能で、多彩なロケーションのご要望にお応えします。



日個別に7色で発光し、アイキャッチ 効果を発揮!!




■点灯/点滅と点灯方法も選べます!!



※発光色はイメージで、実際の発光色と異なります。

フリーレイアヴト(長大100回感)できます



表理院分为出表表法国信用管理管理管理方法



使いやすさの新しい「カタチ」の提案。



メニューの絞り込みで選択時間を短縮・お勧めメニューで売上アップ!



初期状態では全てのメニューが点灯し、 グループボタンが点滅して選択を促します。




選択したグループに属したメニューのみが 点灯し、その他は消灯します。




サイドメニューと、選択したメニューに適した トッピングが点灯し、追加購入を誘導します。




3パターンから選べます



■しかも抗菌口座ボタン



しっかり節電!




※運用条件が「24時間営業で500件取引」での 当社従来機「BT-V212」との比較です。 ※予め節電モードを設定する必要があります。

■近接センサー内蔵で待機時の電力使用を抑制!!




システム連携

■消費電力約50%節約できます!! 通信機能(オプション)を付けることにより ■USBメモリも利用できます!! LAN 接続でパソコンに売上データを収集 できますので、売上管理・商品管理に力を 発揮します。



USB&売上賃店

- . 売上データも簡単に取得できます。 2. パソコンで管理できます。
- 3. 設定データも簡単に読み取れます。




■売上収集ができます!!

- . ファイル転送機能を利用した売上 ファイルの収集が出来ます。
- 2. 設定ファイルの配信も出来ます。

※売上集計はオプションです。

一に三火000[


■メニュー登録数が 4 倍の



※当社従来機「BT-Vシリーズ」との比較です。 ※出荷時オプションです。

電子マネー/リモコン

■各種電子マネー対応可能!



■リモコン操作で楽々! 売り切れ設定・メニューの作成変更が楽!!



障害発生を素早くお知らせ!

■障害が発生すると、カラー画面 で分かりやすく、スピーディに お知らせします!!



■看板は、「食券」・「利用券」・ 「入場券」・「入浴券」・「証紙」 の4タイプからお選びいただけ




さらに便利な多彩はオプション


- 縦・横ミシン目プリンタ機能
- IDカード機能
- ファイル集計機能
- 通信機能
- オーダリングプリンタ
- 大型のポップボタン(POPボタンセット)
- オーダクリップ (Order Clip)
- 売切装置




LED 7 色発光、メニュー絞り込み機能を動画でご覧頂けます) http://www.t-ns.co.jp/mhs/top.html















800円

☆本界をもって簡収者とさせていただきます

・水井は今日のみ名類です ・福内は時間 1 Dkm以下を行です ・記事場内での事故、匹置をどの責任は一個負いかねません ので、ご在運動います

0000パーキング

12:26

¥800-

45mm券

07.-3.21



	もの回(11枚つづり	
	3000P	9
**************************************		06.11.11
ON	200	の券
	300円	
10:00	(BE#)	¥300-
00001-02	10092	06.11.11
	つもの	
	300円	
10:00	【回教学】	¥300-
00001-03	DOOO#2	06.11.11
	つもの	
2 2 2 2	300円	- /3
10:00	[個數學]	¥300-
	1	96,11.11



証紙	
00050	083.13
(ÎNSI)	試験申込書 5000円
	0000★₹

BT-eシリーズの主な仕様

	A GENERAL OFFICE			
型式		BTe212(高額タイプ)	BTe211(低額タイプ)	
口座数		最大100 口座(看板付きの場合	3 最大 92 口座)	
券寸	法	幅:57.5mm× 長さ:30、45、60、90,120mm		
印刷用紙		感熱ロール紙 長さ:300m(30mm 券1 万枚相当)		
印刷方式		サーマルドット方式		
発券速度		30mm 券発行で約 1.5 秒		
印字内容		価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日時、No.、号機 No.、その他		
印字文字種		英文字、ひらがな、カタカナ、記号、JIS 第一/第二水準漢字		
2ロール機能				
印刷済ロール		幅:57.5mm× 長さ:55~120mm		
使用貨幣		1万円札、5千円札、2千円札、千円札	2千円札、千円札	
		500円、100円、50円、10円硬貨	500円、100円、50円、10円硬貨	
紙幣収納方式		3区分整列方式	整列混合方式	
紙幣収納枚数 但し、収		但し、収納紙幣にシワや折れ等があ	る場合、枚数は変動します	
紙へ	1万円札	約 400 枚 (2 千円札との合計枚数)		
常収封	5千円札	約 250 枚		
納枚数	1万円札 5千円札 2千円札 千円札	約 400 枚 (1 万円札との合計枚数)	注	
	千円札	約 880 枚	混合 約 400 枚	
紙幣釣銭		千円、5千円		
	500円	約350枚 (ホッパー式、別に硬貨回収箱有り)		
硬貨釣銭	100円	約1,000枚 (ホッパー式、別に硬貨回収箱有り)		
鎖	50円	約600枚 (ホッパー式、別に硬貨回収箱有り)		
	10円	約1,000枚 (ホッパー式、別に硬貨回収箱有り)		
集計様式		メニュー/口座/グループ/売れ筋形式から集計印字形式を指定		
その他帳票		グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入出金情報 他		
鍵		本体扉十一、係員十一、金銭(硬貨部扉/紙幣収納部扉)十一		
扉		左ヒンジ、前面アクセス		
リモコン		設定用リモコン (赤外線方式) W61 mm×D100mm×H18.5mm		
質量		約121kg(オプション含まず)	約105kg(オプション含まず)	
外形寸法		W650mm×D300mm×H1,600n	nm ※突起部除く	
定格消費電力		73/73(50/60Hz)	67/67(50/60Hz)	
設置	環境	屋内 温度: +5~40℃、湿度: 3	0~80%RH(結露なきこと)	

▲ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●設置は、専門の設置業者又はお買い上げ先へ依頼してください。
- ●設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、 電気事業法などの関連法規を順守してください。
- ●製品は質量に耐えられる場所で使用してください。●アースを必ず接続してください。
- ●定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- ●屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。 ●指定商品以外は、庫内に収納しないでください。
- ●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。
- ・掲載の内容及びデザインと製品についての記載事項は予告なく変更することがあります。
- ・このカタログの色は印刷物ですので、実際の製品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。
- ·「TNSi」「ポップボタン」「Order Clip」「抗菌口座ボタン」は、ネッツエスアイ東洋株式会社の 登録商標です。

●お問い合わせは



ネッツエスアイ東洋株式会社

〒213-8545 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク R&Dビジネスパークビル

マネーハンドリング事業部

TEL: 044-850-2726 FAX: 044-850-2757 パートナー営業部 TEL: 044-850-2724 FAX: 044-850-2757

URL http://www.t-ns.co.jp/